

DEPTIL HDS
Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A CÉG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelembe használt elnevezés DEPTIL HDS

UFI : MM54-K0WX-C00A-WRN5

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

SEMLEGES pH ÉRTÉKŰ FOLYADÉK
ÉLELMISZERIPAR
ITALGYÁRTÓ IPAR
ALKOHOLALAPÚ ÖNSZÁRADÓ FERTŐTLENÍTŐSZER
A FELÜLETEK PERMETEZÉSSSEL, A FELSZERELÉSEK MERÍTÉSSSEL
KEZELHETŐEK

Nem ajánlott:

Tilos a terméket a fenti, valamint a terméktájékoztató adatlapon megjelölt céloktól eltérő módon használni, a beszállítóval történő előzetes, írásbeli kezelési utasítások megszerzése nélkül.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

Kersia Hungária Kft.
Baross utca 165/3
2040 BUDAÖRS
HUNGARY/MAGYARORSZÁG
Tel.: 00 36 23 783 010

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hét napon):
+44 1273 289451

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

Gyúlékony folyadék - 2. kategória

H225: Fokozottan gyúlékony folyadék és pára.

Szemirritáció - 2. kategória

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :

Veszély

Tartalom : Etanol

Figyelmeztető mondatok :

H225: Fokozottan gyúlékony folyadék és pára.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P370 + P378: Tűz esetén: oltáshoz CO₂-t, száraz port, vízpermetet, alkoholnak ellenálló habot kell használni.

P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501: A tartalmat /tárolóedényt a helyi / regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

2.3. Egyéb veszélyek

DEPTIL HDS
Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendeletében vagy a Bizottság (EU) 2018/605 rendeletében meghatározott kritériumok szerint 0,1%-nál magasabb koncentrációban endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik rá, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : SEMLEGES pH ÉRTÉKŰ FOLYADÉK

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	Index	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Típus
50% <= Etanol < 75%	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	Gyúl.Foly. 2 H225 Szemirrit. 2 H319	(1) (2)
1% <= Izopropil-alkohol < 5%	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	Gyúl.Foly. 2 H225 Szemirrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	(1) (2)

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
(2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
(3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
(4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
(5) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 A kategória
(6) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 B kategória
(7) : Mutagénnek tekintett anyag 1 A kategória
(8) : Mutagénnek tekintett anyag 1 B kategória
(9) : Reprotoxikusnak tekintett 1 A kategória
(10) : Reprotoxikusnak tekintett 1 B kategória
(11) : Endokrin károsítónak tekintett anyag
(12) : Egyéb, az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek tekintett anyag
(N) : Nanoanyag
(M) : Mikroorganizmusok

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzések:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

Szükség esetén alkalmazzon mesterséges lélegeztetést és azonnal értesítse az orvost!

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Bőrrel érintkezve :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

Mossa le vízzel!

Szemmel érintkezve :

SEZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés esetén :

A szájat ki kell öblíteni.

TILOS hánytatni.

Forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : A DEPTIL HDS nem minősül bőrirritáló keveréknek.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

Lenyelés esetén : A lenyelés émelygést, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhat.

Belégzés esetén : Köhögés. Fulladás. Fejfájás.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Tűzoltó-anyag

A megfelelő oltóanyag :

CO₂, por, vízpermet

Alkoholálló hab.

Az alkalmatlan oltóanyag :

Nagynyomású vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből eredő különleges veszélyek

Fokozottan gyúlékony folyadék és pára.

A gőz robbanó elegyet képez a levegővel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.1.1**

Előállítás ideje **2013-10-18**

A felülvizsgálat időpontja: **2025-06-23**

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.
A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.
Hűtse le vízzel a tűznek kitett tartályokat.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.
Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, tartsa őket szél felől.
Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csak az erre kiképzett személyzet avatkozhat be.
Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.
A lehető leggyorsabban távolítsa el minden összeférhetetlen anyagot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :
Bő vízzel mossa le.

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :
Jelölje meg, szívja fel egy inert abszorbenssel és szivattyúzza egy véstárolóba!
Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályába újrahasználatra.
Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.
Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést
Kerülje a gőzök vagy permet belégzését.
Jól szellőző helyiségben dolgozzon!

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

7.2.1. Tárolás :

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Tárolja a terméket hűvös helyiségben (szobahőmérsékleten), állandó mechanikus szellőztetés mellett.
Csak eredeti csomagolásában tárolható.
A csomagolás zárva tartandó!

7.2.2. Csomagoló- vagy burkolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén ajánlott.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A DEPTIL HDS biocidként való használatra

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

Expozíciós határértékek :

Anyag	CAS számok	Ország	Típus	Érték	Egység	Megjegyzések	Forrás
Izopropil-alkohol	67-63-0	HUN	OEL 8h	500	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			OEL rövid távon	1000	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
Etanol	64-17-5	HUN	OEL 8h	1900	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			OEL rövid távon	3800	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv értelmében a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :

Biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása céljából

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Normál használati körülmények között nem szükséges különleges védőintézkedés.

A szembe jutás kerülendő!

Expozíció veszélye esetén használjon az EN ISO 16321-1 szabványnak megfelelő védőszemüveget.

Kézvédelem :

A bőrrel való érintkezés kerülendő!

Viseljen egyszer használatos kesztyűt.

Gyakori vagy hosszantartó érintkezés esetén (ami dermatózist okozhat), használjon vegyszerálló engedélyezett EN 374 védőkesztyűt.

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.1.1**Előállítás ideje **2013-10-18**A felülvizsgálat időpontja: **2025-06-23**

A nyomtatás kelte : 2025-10-31



Bőrvédelem :

Viseljen védőruhát



Légutak védelme :

Permetezés közben viseljen olyan félmaszkot, amely megfelel az EN 140 szabványnak, vagy olyan teljes maszkot szűrővel ellátva (az EN 143 szabvány szerint), (összhangban az EN 136 szabvánnyal), a következő típust:

A típusú szűrés



Hővesztély :

Nem alkalmazandó

Higiénés intézkedések :

A munkavégzés helyéhez közel elhelyezett biztonsági zuhany és szemöblítő.

Az egyéni védőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.

A helyes ipari egészségügyi és a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Megjelenés	Áttetsző folyadék
Szín	színtelen
Szag	Alkohol
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
Fagypont	-20 °C
Olvadáspont	Nem alkalmazandó
Forráspont	79,5 °C
Tűzvesélyesség	A 1272/2008/EK rendelet értelmében rendkívül tűzvesélyes folyadék és gőzök.
Alacsonyabb robbanási határ	Nem áll rendelkezésre
A legfelső robbanási határérték	Nem áll rendelkezésre

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Lobbanáspont	19 °C
Öngyulladás hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
A homogén termék PH-ja	6±0,5
PH-érték 10 g/l oldatban	Nem áll rendelkezésre
kinematikai viszkozitás	Nem alkalmazandó
Vízoldékonyság	Vízben minden mennyiségben oldódik.
Oldhatóság	Nem alkalmazandó
Megosztlási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	0,86±0,01
Fajsúly	0,86±0,01 g/cm³
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	Nem alkalmazandó

9.2. Egyéb információk

Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Viszkozitás (OECD : 114)	2,41 mPa.s (20°C-on meghatározott dinamikus viszkozitás.)
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Hőtermelő reakciók erős oxidálószerekkel.

10.4. Kerülendő körülmények

Fény, hőség

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Megfelelő használat esetén nem ismert.

Ezek az adatok a tömény keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját a technikai adatlap és a technikai tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.1.1**Előállítás ideje **2013-10-18**A felülvizsgálat időpontja: **2025-06-23**

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**Az anyagokra vonatkozó adatok:

Bőrkimaródás/bőrirritáció

Izopropil-alkohol + Etanol : Bőrirritáció . nem irritáló - A beszállító biztonsági adatlapja

Túlérzékenység előidézése

Izopropil-alkohol + Etanol : Túlérzékenység előidézése . Nem mutagén - A beszállító biztonsági adatlapja

KRÓNIKUS TOXICITÁS

Izopropil-alkohol + Etanol : NOAEL, orális máj 1 730 mg/kg/j. - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

. Nincs meghatározva

Bőrkimaródás/bőrirritáció

. A keverék nem minősül a bőrre maró vagy irritáló hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szempontjai szerint.

Szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció . A 1272/2008/EK rendelet értelmében súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi / bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció . A keverék nem minősül a bőr túlérzékenységet okozó hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szerint.

Légzőszervizenzibilizáció . A keverék nem tekinthető légzőszervi túlérzékenyítőnek a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprotoxicitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - egyetlen behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

Bőrrel való érintkezés esetén : A DEPTIL HDS nem minősül bőrirritáló keveréknek.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.1.1**Előállítás ideje **2013-10-18**A felülvizsgálat időpontja: **2025-06-23**

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Lenyelés esetén : A lenyelés émelygést, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhat.

Belégzés esetén : Köhögés. Fulladás. Fejfájás.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem érintett.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás****Az anyagokra vonatkozó adatok:**

Akut toxicitás

Izopropil-alkohol + Etanol : LC 50 halak 11 200 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Izopropil-alkohol + Etanol : LC 50 Alga (édesvízi) 275 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Izopropil-alkohol + Etanol : LC 50 vízibolha 857 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

vízibolha . Nincs meghatározva

algák . Nincs meghatározva

KRÓNIKUS TOXICITÁS

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Lebonthatóság

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Bioakkumuláció

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Mobilitás

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Következtetés :

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősülő anyagot

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem érintett.

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.1.1**Előállítás ideje **2013-10-18**A felülvizsgálat időpontja: **2025-06-23**

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

12.7. Egyéb káros hatások

További információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési módszerek**A keverék kezelése:

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

A csomagolás kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKSZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS : Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-szám vagy azonosító szám : 1170

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :
ETANOL OLDAT

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) : 3

14.4 Csomagolási csoport : II

Veszélyazonosító szám : 33

Címke : 3



Alagútkód : (D/E)

14.5 Környezeti veszélyek : nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Korlátozott mennyiségek: 1L

VÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS : IMDG

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

14.1 UN-szám vagy azonosító szám :1170

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : ETANOL OLDAT

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) : 3



14.4 Csomagolási csoport : II

14.5 Környezeti veszélyek

Tengeri szennyező : nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Biztonsági leírás száma : F-E,S-D

segregation code (SG17 - SG60)

Korlátozott mennyiségek: 1L

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás : Nem érintett.

LÉGI KÖZLEKEDÉS : IATA

14.1 UN-szám vagy azonosító szám :1170

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : ETANOL OLDAT

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) : 3



14.4 Csomagolási csoport : II

Csomagolási utasítás Korlátozott mennyiség, utas- és teherszállító repülőgépek: Y341

Korlátozott mennyiség, utas- és teherszállító repülőgépek: 1L

Csomagolási utasítás, utas- és teherszállító repülőgépek: 353

Max. nettó mennyiség, utas- és teherszállító repülőgépek: 5L

Csomagolási utasítás, teherszállító repülőgépek: 364

Max. nettó mennyiség, teherszállító repülőgépek: 60L

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

Speciális rendelkezések: A3

ERG-kód: 3L

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról :

Hatóanyag: Etanol

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :

A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : P5c

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :

Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :

A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet

A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyes hulladékok listáját.

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról : Nem érintett.

A dolgozók védelme :

A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK Irányelv.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem alkalmazandó

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazandó

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról:
Nem érintett.

(EK) 648/2004 számú rendelet :

Nem érintett.

Országos előírások :

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

DEPTIL HDS

Kod: 031N0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.1.1

Előállítás ideje 2013-10-18

A felülvizsgálat időpontja: 2025-06-23

A nyomtatás kelte : 2025-10-31

44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

A biztonsági adatlap a keveréket alkotó anyagok expozíciós forgatókönyveiről elérhető információk figyelembe vételével készült.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

A termék osztályozását az 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek és a kapcsolódó útmutatónak megfelelően, az anyagokra, keverékekre és/vagy számítási módszerekre és/vagy szakértői véleményre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján végezték.

Az előző változathoz képest módosított szakasz :

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

A 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

H225 : Fokozottan gyúlékony folyadék és pára.

H319 : Súlyos szemirritációt okoz.

H336 : Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Az adatlap összeállításában felhasznált legfontosabb adatok forrásai :

A beszállító biztonsági adatlapja

Vegy anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Történeti:

Változat 7.1.1

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot 7.1.